

# ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ



## i-SENSYS LBP673Cdw

Η Σειρά Canon i-SENSYS LBP673Cdw είναι ιδανική για μικρά γραφεία που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες εκτύπωσης.

### Γρήγορη εκτύπωση

Επιταχύνετε την παραγωγή της επιχείρησής σας με ταχύτητες εκτύπωσης έως 33 σελ./λεπτό για έγχρωμες εκτυπώσεις A4 και χειρισμό υλικών εκτύπωσης μικρότερων διαστάσεων, όπως επιταγές και αποδείξεις

### Συνδεσιμότητα στο cloud

Εκτυπώστε έγγραφα απευθείας από υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive, Dropbox και OneDrive, με κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων χάρη στην υποστήριξη του Microsoft Universal Print



ΓΡΗΓΟΡΗ  
ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ΑΣΥΡΜΑΤΗ  
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟ CLOUD



ΙΣΧΥΡΗ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Υποδειγματική ποιότητα εικόνας

Δημιουργήστε εντυπωσιακά έγχρωμα γραφικά, εικόνες και κείμενα, με εκτύπωση ποιότητας λέιζερ για έγγραφα επαγγελματικού επιπέδου

### Ισχυρή ασφάλεια

Προστατέψτε τα ευαίσθητα έγγραφα από τα αδιάκριτα βλέμματα με τη λειτουργία PIN ασφάλειας και θωρακίστε τη συσκευή από κακόβουλες επιθέσεις με την Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση

**Canon**

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**

**Ταχύτητα εκτύπωσης**

Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4)  
Έως 60 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)

Διπλή όψη: Έως 29,5 εικ./λεπτό (A4)

Εγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ

Έως 1.200 x 1.200dpi

Περ. 19,4 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρώμα, περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

A&M, περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

750-4.000 σελίδες ανά μήνα

Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα<sup>1</sup>

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση

Ασφαλής εκτύπωση

Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)

Υποστήριξη Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business

Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ**

**Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)**

Συρτάρι 250 φύλλων

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων

Συρτάρι 550 φύλλων

**Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)**

850 φύλλα

**Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού**

**Έξοδος χαρτιού**

150 φύλλα

**Τύποι υλικών**

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επίχρυσια, Με διάτρηση, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

**Μεγέθη υλικών**

Συρτάρι (στάνταρ):  
A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ερευνηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 98 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:  
A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.

Συρτάρι (προαιρετικό):  
A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 100 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.

**Βάρη υλικών**

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163 g/m<sup>2</sup> (έως 200 g/m<sup>2</sup> με Χαρτί με επίχρυσια)

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m<sup>2</sup> (έως 200 g/m<sup>2</sup> με Χαρτί με επίχρυσια)

**Εκτύπωση διπλής όψης**

Αυτόματη

Συρτάρι:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K

Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm

60 έως 200g/m<sup>2</sup>

**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος**

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)

**Κατανάλωση ενέργειας**

Μέγ.: Περ. 1.380W ή λιγότερο

Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W

Αναμονή: Περ. 24,0W ή λιγότερο

Αναστολή λειτουργίας: Περ. 1,0W ή λιγότερο

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,31kWh/εβδομάδα<sup>7</sup>

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Επίπεδο θορύβου**

Ηχητική ισχύς<sup>2</sup>

Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο

Αναμονή: 36dB ή λιγότερο

Ηχητική πίεση<sup>2</sup>

Λειτουργία: Μονή όψη 51dB (Χρώμα)/50dB (A&M)

Διπλή όψη 51dB (Χρώμα)/50dB (A&M)

Αναμονή: 25dB

425mm x 427mm x 300mm

Περ. 17,1kg

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)

Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

**Διαστάσεις (Π x Β x Υ)**

**Βάρος**

**Περιβάλλον λειτουργίας**

**Πίνακας ελέγχου**

**ΕΛΕΓΚΤΗΣ**

**Ταχύτητα επεξεργαστή**

**Μνήμη**

**Γλώσσες εκτυπωτή**

**Γραμματοσειρές**

**Επικοινωνία και διασύνδεση**

**Πρωτόκολλα δικτύου**

1.200MHz x 2

1GB

UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια:

TLS1.3, IPsec, φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):

Κατάσταση υποδομής:

WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)

Κατάσταση σημείου πρόσβασης:

WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων,

Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,

iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων

e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X έκδοση 10.12 ή νεότερη

Linux<sup>4</sup>

**Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή**

**Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

**Κασέτες «Όλα σε Ένα»**

Κασέτα 069 Μαύρο (2.100 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Κασέτα 069H Μαύρο (7.600 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Κασέτα 069 Κιανό (1.900 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Κασέτα 069H Κιανό (5.500 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Κασέτα 069 Ματζέντα (1.900 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Κασέτα 069H Ματζέντα (5.500 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Κασέτα 069 Κίτρινο (1.900 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Κασέτα 069H Κίτρινο (5.500 σελίδες<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

**ΑΞΕΣΟΥΡΑ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ**

**Στοιχεία**

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων)

**Σημειώσεις:**

- 1) Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- 2) Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779. Με βάση το πρότυπο ISO9296, το παρακάτω στοιχείο διαφέρει. Λειτουργία: 62dB ή λιγότερο
- 3) Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- 4) Διατίθεται μόνο μέσω Web
- 5) Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- 6) Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 1.200 σελίδες, Κιανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 1.100 σελίδες
- 7) Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0

# ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ



Η Σειρά Canon i-SENSYS LBP673Cdw είναι ιδανική για μικρά γραφεία που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες εκτύπωσης.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-KI	0732A032AA	4549292077278

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 069 Μαύρο	5094C002AA	4549292196771
Κασέτα 069H Μαύρο	5098C002AA	4549292196924
Κασέτα 069 Κίτρινο	5091C002AA	4549292196689
Κασέτα 069H Κίτρινο	5095C002AA	4549292196801
Κασέτα 069 Ματζέντα	5092C002AA	4549292196719
Κασέτα 069H Ματζέντα	5096C002AA	4549292196856
Κασέτα 069 Κυανό	5093C002AA	4549292196740
Κασέτα 069H Κυανό	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2022