

Έγχρωμος εκτυπωτής και έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® VersaLink®

Ισχυρή απόδοση. Εξατομικευμένη παραγωγικότητα.



C600/C605

ConnectKey®

Τεχνολογία

xerox™

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C600 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C605

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink® C600 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink® C605 αντιπροσωπεύουν τον νέο ορισμό εξαιρετικής απόδοσης και ακατανίκητης αξιοπιστίας. Με σύνδεση στο cloud, έτοιμοι για χρήση με κινητές συσκευές, με ενεργοποιημένες εφαρμογές και εύκολη προσαρμογή, οι εκτυπωτές C600 και C605 αποτελούν τους σύγχρονους βοηθούς σας στο χώρο εργασίας – μεταμορφώνοντας τον τρόπο που εργάζεστε σήμερα, ενώ εξασφαλίζουν ότι θα είστε πάντα μπροστά στο μέλλον.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ.

Βασιστείτε στον εκτυπωτή VersaLink® C600 ή C605 για να εκτελείτε με συνέπεια και αψεγάδιαστα τις εργασίες που κάνουν την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Με τη χρήση των οδηγών εγκατάστασης που δεν χρειάζονται την παρέμβαση ειδικού πληροφορικής και των επιλογών διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Ανώτερη αξιοπιστία, προέρχεται από μια νέα σχεδίαση υλικού με λιγότερα αφαιρούμενα ανταλλακτικά και μια πιο προηγμένη κεφαλή εκτύπωσης LED Hi-Q.

Οι συσκευές VersaLink® διαθέτουν ένα πλήθος λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν τη μη αποδοτικότητα. Η διαχείριση της συσκευής και η εκπαίδευση του χρήστη μπορούν να γίνονται οπουδήποτε με τον Απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου που σας εξοικονομεί χρόνο.

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες που λαμβάνουν πιο σοβαρά την ασφάλεια επιλέγουν Xerox. Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια εκτύπωσης που περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών που περιορίζουν τους κινδύνους μέσω μιας ενεργητικής εστίασης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τον εντοπισμό ύποπτης ή κακοβούλης συμπεριφοράς και την προστασία δεδομένων και εγγράφων.

Η ανάλυση εκτύπωσης έως και 1200 x 2400 dpi παρέχει ευκρινές κείμενο και λεπτομέρειες γραμμών υψηλής ακρίβειας και επιπλέον έξαιρετικά ζωντανά χρώματα.

ΕΥΚΟΛΟΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Με την προσαρμόσιμη, γεμάτη δυνατότητες, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ίντσών (5 ίντσών στον εκτυπωτή C600), μπορείτε να πατάτε, να σαρώνετε και να πιάνετε με τα δάχτυλά σας εύκολα όπως ακριβώς και στο κινητό τις επιμέρους εργασίες και λειτουργίες.

Ολοκληρώστε περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο δημιουργώντας προσαρμοσμένες εφαρμογές 1-Touch¹ για να αυτοματοποιήσετε ροές εργασιών πολλών βημάτων για ότομα ή ομάδες. Απλώς

πατήστε στη νέα σας εφαρμογή για να εκτελέσετε γρήγορα την εργασία που έχετε διαμορφώσει. Και με τη λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες, εξατομικευμένες αγαπημένες επαφές και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΒΑΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink® C600 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink® C605 σας χαρίζουν την ελευθερία να εργάζεστε όπου και όπως θέλετε – με πρόσβαση στα Google Drive™, Microsoft® OneDrive® και DropBox™ και πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.

Οι συσκευές VersaLink® παρέχουν στον σημερινό μετακινούμενο εργαζόμενο τις δυνατότητες Apple® AirPrint®, Πρόσθετο υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πάτημα για ζευγοπόίηση με Near Field Communication (NFC) και Mopria® και προαιρετικά Wi-Fi και Wi-Fi Direct.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το γιατί η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους μετακινούμενους επαγγελματίες του σήμερα, με μια επίσκεψη στη διεύθυνση

www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Οι συσκευές VersaLink® ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πιο ευρέως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων διεθνώς για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης EPEAT®, η οποία επαληθεύει τους ισχυρισμούς των κατασκευαστών σχετικά με τη σχεδίαση, την παραγωγή, τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση.

(**Δείτε την πλήρη λίστα των προϊόντων VersaLink® με πιστοποίηση EPEAT.**)

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσπάθειές μας σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®.

Εύκολη εμπειρία χρήστη

Ένας οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με tablet, με στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη προσαρμογή.

Έτοιμοι για κινητές συσκευές και το Cloud

Αμεση συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές και το cloud απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, με πρόσβαση σε προεγκατεστημένες υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud οι οποίες σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όποτε και όπως θέλετε.

Ασφάλεια ορόσημο

Ολοκληρωμένη ασφάλεια που περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης συμπεριφοράς και προστασία των δεδομένων και των εγγράφων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών έξιπνου χώρου εργασίας της Xerox®. Δίνει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών και των αναλώσιμων.

Πύλη για νέες δυνατότητες

Επεκτείνετε όμεσα τις δυνατότητες σας με ρεαλιστικές εφαρμογές από το Xerox App Gallery ή μιλήστε με έναν από τους συνεργάτες μας για να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε μια λύση ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξιπνα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.

¹ Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink® C600

Για να μάθετε περισσότερες σχετικά με τις λειτουργίες της συσκευής VersaLink®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/VersaLinkEG



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C600
Εκτύπωση. Συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές.

1 Δίσκος εξόδου 500 φύλλων με αισθητήρα γεμάτου δίσκου (χωρητικότητα 400 φύλλων στον εκτυπωτή C605X).

2 Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών για εσωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών/Kit RFID (ο εκτυπωτής C600 περιλαμβάνει ένα τμήμα Εσωτερικής συσκευής ανάγνωσης καρτών που βρίσκεται πίσω από την θόρνη αφής.. Απατείται Εξωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών/Kit RFID όταν περιλαμβάνεται Τελικός επεξεργαστής/Θυρίδα αλληλογραφίας).

3 Βασική μονάδα σκληρού δίσκου 250 GB
(προαιρετική με τον εκτυπωτή C600) που αυξάνει τις δυνατότητες των πολυυριθμών λειτουργιών που βασίζονται σε εφαρμογές.

4 Μπροστινή θύρα USB¹ επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ότι ή να σαρώνουν σε² οποιαδήποτε τυπική συσκευή μνήμης USB.

5 Ο Δίσκος Bypass 150 φύλλων χειρίζεται μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76,2 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.

6 Ο Δίσκος 1 χειρίζεται έως και 550 φύλλα με ειδικά μεγέθη 76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.

7 Ο Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF) 100 φύλλων σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.

8 Η προαιρετική Βάση (περιλαμβάνει Βάση με ροδάκια) παρέχει χώρο αποθήκευσης για κασέτες γραφίτη και άλλα αναλώσιμα.

9 Ο Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας προσθέτει έως και 2.000 φύλλα με τυπικά μεγέθη 216 x 356 χλστ. έως 210 x 297 χλστ.

10 Προσθέστε έως και 4 πρόσθετους δίσκους χαρτιού 550 φύλλων που μπορούν να χειριστούν μεγέθη από 76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ. (μέγιστο 2 πρόσθετο δίσκοι με προαιρετικό ντουλάπι, μέγιστο 1 πρόσθετος δίσκος με Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας).

11 Ο προαιρετικός Τελικός επεξεργαστής ταξινομεί και συρράπτει σετ έως και 50 φύλλων και περιλαμβάνει έναν δίσκο εξόδου 500 φύλλων.

12 Η προαιρετική Θυρίδα αλληλογραφίας περιλαμβάνει 4 κάδους και κάθε δίσκος μπορεί να χειριστεί έως και 100 φύλλα.

¹ Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν.

² Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink® C605.

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.

Γνωρίστε το πιο εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας έγχρωμης οθόνης αφής της αγοράς. Είτε 7 ιντσών (C605) είτε 5 ιντσών (C600), προσφέρει μια εμπειρία χρήστη που θέτει υψηλότερες προδιαγραφές για προσαρμογή, εξατομίκευση και ευελιξία.

Καθώς ενσωματώνει μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου» με υποστήριξη για εντολές με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση, απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απαράμιλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους όσους χρησιμοποιούν τον έγχρωμο εκτυπωτή VersaLink® C600 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink® C605 να ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.



Xerox® VersaLink® C600/C605

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink® C600 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C605 έχουν κατασκευαστεί με βάση την τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.

ConnectKey®

Τεχνολογία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink® C600 DN	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink® C605 X, XL
Ταχύτητα ¹	Έως 53 σ.α.λ.	
Κύκλος εργασιών ²	Μέχρι 120.000 σελίδες/μήνα ²	
Επεξεργαστής/Μνήμη/Σκληρός δίσκος	1.05 GHz ARM διπλού πυρήνα/2 GB/Προαιρετικός HDD 320 GB	
Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Kt Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις), Πάτημα για ζευγοποίηση με NFC	
Λειτουργίες ελεγκτή	Ενιαίο Βιβλίο διευθύνσεων (C605), Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Εργαλείο Τυπικής Λογιστικής Xerox®, Ηλεκτρονική υποστήριξη	
Χειρισμός χαρτιού Είσοδος χαρτιού	Τυπική	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 140 x 203 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
		Δ/Δ
	Δίσκος Bypass: Μέχρι 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ. Δίσκος 1: Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
Προαιρετικός εξοπλισμός	Μέχρι και 4 πρόσθετοι δίσκοι: Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
Έξοδος χαρτιού	Βασική	C605: 400 φύλλα
Προαιρετικός εξοπλισμός	Μονάδα τελικής επεξεργασίας (Δεν διατίθεται με τον εκτυπωτή C605/X): Δίσκος 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων Θυρίδα αλληλογραφίας (Δεν διατίθεται με τον εκτυπωτή C605/X): Τέσσερις κάδοι 100 φύλλων	
Αυτόματη έξοδος διπλής όψης	Τυπική	
Αντιγραφή και Εκτύπωση	Ανάλυση	Εκτύπωση: Έως και 1.200 x 2.400 dpi, Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας (μολίς σε)	Εκτύπωση: Έγχρωμη μόλις σε 5,1 δευτερόλεπτα/Ασπρόμαυρη μόλις σε 4,8 δευτερόλεπτα	Εκτύπωση: Έγχρωμη μόλις σε 5,2 δευτερόλεπτα/Ασπρόμαυρη μόλις σε 4,7 δευτερόλεπτα Αντιγραφή: Έγχρωμη μόλις σε 6,7 δευτερόλεπτα/Ασπρόμαυρη μόλις σε 4,8 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ		
Προσφαρμογή και εξατομίκευση	Προσφαρμογή Walkup, Εξατομίκευση αρχικής οθόνης από τον χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσφαρμογή ανά τοποθεσία, Λειτουργία ή Ροή εργασίας με το Xerox App Gallery	
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασιών, Αμφιδρόμη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών και Xerox® Global Print Driver®	
Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®	Υπολογιστής ή κινητή συσκευή — Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση	
Προεπισκόπηση	Δ/Δ	Προεπισκόπηση σάρωσης/Φαξ με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας
Απομακρυσμένη κονσόλα	Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου	
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δοκιμαστικό σετ, Πρωτεινή εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης, Αμφιδρόμη κατάσταση πράγματικου χρόνου, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκτηση ρυθμίσεων προγράμματος, Προσφαρμογή μεγέθους, Παρακολούθηση εργασιών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παρακαμψη κενών σελίδων, Προχειρή εκτύπωση	
Σάρωση	Δ/Δ	Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Ασφαλής σάρωση μέσω SFTP
Φαξ ³	Δ/Δ	Walk-up Φαξ (περιλαμβάνει Φαξ δικτύου, Άμεσο φαξ, Προσθήση φαξ σε email, Φαξ μέσω διακομιστή)
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ TO CLOUD		
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Apple® AirPrint ^{®4} , Πιστοποίηση Mopria®, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™, Xerox® @printbyXerox App, Πρόσθετο υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™	
Επιλογές φορητότητας	Λύση Xerox® Mobile Print και Mobile Print Cloud ⁵ , Σύνδεση μέσω NFC/Εκτύπωση Wi-Fi Direct, Xerox® Mobile Link App (C605). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions για τις διαθέσιμες εφάρμογές.	
Cloud Connectors ⁵	Εκτύπωση από/Σάρωση σε Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform και πολλά άλλα	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ		
Ασφάλεια δικτύου	IPsec, HTTPS, κρυπτογραφημένο email. Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Προεγκατεστημένα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Πρόσβαση συσκευών	Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φτεράρισμα Θύρας/ΙΠ/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχοι πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/NET), Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Προστασία δεδομένων	Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση σε πεπτέδων εργασιών μέσω υποβάθμησης HTTPS/PPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) και Επεγγραφή ειδώλου, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408) (υπό αξιολόγηση).	
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ (C605), Ασφαλής σάρωση (C605), Ασφαλές email (C605), PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης (C605)	
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ		
Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut και πολλά άλλα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement	
Διαχείριση εκτύπωσης	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Αυτόματες ενδείξεις μετρητών, Εργαλεία Managed Print Services, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης	
Βιωσιμότητα	Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια με επαλήθευση EPREAT	
ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ		
Υπηρεσίες cloud	Xerox® Easy Translator (C605) ⁶ , πολλές πρόσθετες υπηρεσίες διαθέσιμες	
Xerox App Gallery	Πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud είναι διαθέσιμες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/AppGallery για μια μεγαλύτερη σειρά επιλεγμένων εφαρμογών Xerox® που είναι διαθέσιμες για την προσθήκη λειτουργιών	

¹ Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734. ² Η κινότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να πειριμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση. ³ Απαιτεί αναλογική τηλεφωνική γραμμή. ⁴ Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.apple.com για τη λίστα πιστοποίησης AirPrint. ⁵ Προαιρετική λήψη από το Xerox app Gallery στον εκτυπωτή — www.Xerox.com/XeroxAppGallery.

Πιστοποίησης
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications

Αναλώσιμα και Βοηθητικός εξοπλισμός
Κασέτες γραφτή κανονικής χωρητικότητας:

Μάυρο: 6.000 σελίδες⁶ C600: Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ 106R03925 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ 106R03926 (100 φύλλα ανά κάδο) 097504953

Καυτό: 6.000 σελίδες⁶ C605: Μαύρο: 16.900 σελίδες⁶ 106R03939 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Ματζέντα: 6.000 σελίδες⁶ C605: Κυανό: 16.800 σελίδες⁶ 106R03936 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Κίτρινο: 6.000 σελίδες⁶ C605: Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ 106R03937

Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ 106R03938

Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Φύσιγγα τυμπάνου, κυανό: 50.000 σελίδες⁶ 108R01485 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Φύσιγγα τυμπάνου, ματζέντα: 50.000 σελίδες⁶ 108R01486 (100 φύλλα ανά κάδο)

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Φύσιγγα τυμπάνου, κίτρινο: 50.000 σελίδες⁶ 108R01487 097504949

Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Φύσιγγα τυμπάνου, καυτό: 50.000 σελίδες⁶ 108R01488 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01489 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01490 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01491 (100 φύλλα ανά κάδο)

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01492 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01493 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01494 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01495 097504952 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01496 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01497 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01498 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01499 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01500 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01501 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01502 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01503 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01504 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01505 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01506 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01507 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01508 Ασύρματος προσφρομέγες δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

Ματζέντα: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01509 Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδοι
Κίτρινο: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες⁶ 108R01510 Κιτ παραγωγικότητας με 320 GB HDD 497K18360

Καυτό: 16.800 σελίδες⁶ Κασέτες υπολειμμάτων: